



ANTINFORTUNISTICA

NOTE

ANTINFORTUNISTICA

ANTINFORTUNISTICA

GIACCHE	da pag. F4 a pag. F5
FELPE	da pag. F5 a pag. F7
GILET	pag. F8
PANTALONI	da pag. F9 a pag. F13
BERMUDA	da pag. F13 a pag. F14
CINTURE	pag. F15
T-SHIRT	da pag. F15 a pag. F18
POLO	da pag. F19 a pag. F20
GILET ALTA VISIBILITÀ	pag. F21
TUTE MONOUSO	pag. F22
PROTEZIONE CAPO	pag. F23
PROTEZIONE OCCHI	da pag. F24 a pag. F25
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	da pag. F26 a pag. F29
PROTEZIONE MANI	da pag. F29 a pag. F39
CALZATURE	da pag. F40 a pag. F50
PROTEZIONE UDITO	da pag. F50 a pag. F51
DISPOSITIVI ANTICADUTA	da pag. F52 a pag. F55

GIACCA SUPER STRETCH LIGHT_PANAMA 2



Giacca Super Stretch light. Multitasche, con polsino antivento elasticizzato. Traspirante, antivento e con cappuccio a scomparsa. Questo capo è confezionato con in nuovo tessuto super stretch light 140 gr. composto per l'86% poliammide ed il 14% fibra elastica, agevolando i movimenti. L'incredibile leggerezza e traspirabilità lo rende ideale per la stagione estiva.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
PANAMA 2	S	GRIGIO ASFALTO	1
PANAMA 2	M	GRIGIO ASFALTO	1
PANAMA 2	L	GRIGIO ASFALTO	1
PANAMA 2	XL	GRIGIO ASFALTO	1
PANAMA 2	XXL	GRIGIO ASFALTO	1
PANAMA 2	XXXL	GRIGIO ASFALTO	1

GIACCA INVERNALE_SLALOMCAP5



Giacca zip lunga con due tasche in vita con cerniera ed una tasca sul petto. Interno in pyle. Cappuccio staccabile. Fondo manica elasticizzato con velcro di regolazione.

Indumento particolarmente indicato per il periodo invernale. Permette un ottimo isolamento termico e traspirazione. Non compromettere i movimenti grazie all'elevata elasticità del tessuto. Protegge da pioggia e vento.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
SLALOMCAP5	S	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1
SLALOMCAP5	M	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1
SLALOMCAP5	L	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1
SLALOMCAP5	XL	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1
SLALOMCAP5	XXL	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1
SLALOMCAP5	XXXL	NERO CON RIFINITURE GIALLO FLUO	1

GIUBBINO IN SOFT SHELL A DUE STRATI IMPERMEABILE _GARMISCH-GR



- 100% poliestere
- Impermeabilità 6000 mm/H2O
- Interno in pile antipilling
- Stampe rifrangenti anteriori sull'avambraccio
- Stampe rifrangenti posteriori sulle spalle
- Cappuccio con coulisse
- Cerniere nastrate
- Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata
- Due tasche esterne con zip
- Tessuto elastico ai polsi
- Tessuto elastico al fondo
- Peso 280 g/mq

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
GARMISCH-GR	XS	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	S	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	M	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	L	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	XL	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	XXL	GRIGIO	1
GARMISCH-GR	XXXL	GRIGIO	1

PYLE ZIP LUNGA _ MADEIRA2



Pyle zip lunga con due tasche laterali e una tasca alta sulla parte destra, con chiusura a zip. Polsini elastici antivento. Rinforzi in tessuto elasticizzato sui gomiti. Pyle 280gr 100% poliestere.

Le caratteristiche tecniche di questo prodotto offrono un elevato potere isolante per garantire il massimo del calore. Ideale per proteggersi dal freddo. Tessuto morbido e confortevole. Ottima resistenza all'usura.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
MADEIRA2	S	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1
MADEIRA2	M	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1
MADEIRA2	L	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1
MADEIRA2	XL	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1
MADEIRA2	XXL	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1
MADEIRA2	XXXL	GRIGIO CON RIFINITURE NERE E GIALLE	1

PYLE ANTIPILLING ZIP CORTA AL COLLO_ PYLE



Pyle antipilling zip corta al collo. Polsini elastici. Fondo vita elasticizzato. Pyle 280gr 100% poliestere. Ideale per proteggersi dal freddo. Tessuto morbido e confortevole.

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA		
PYLE/GRI	S	GRIGIO	1
PYLE/GRI	M	GRIGIO	1
PYLE/GRI	L	GRIGIO	1
PYLE/GRI	XL	GRIGIO	1
PYLE/GRI	XXL	GRIGIO	1
PYLE/GRI	XXXL	GRIGIO	1
PYLE/AR	S	ARANCIO	1
PYLE/AR	M	ARANCIO	1
PYLE/AR	L	ARANCIO	1
PYLE/AR	XL	ARANCIO	1
PYLE/AR	XXL	ARANCIO	1
PYLE/AR	XXXL	ARANCIO	1

FELPA MICROPILE CAPPuccio_04807



Micropile con cappuccio con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo. Composizione: micropile antipilling 100% poliestere 160 g/m2.

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA		
04807	S	081 GRIGIO	1
04807	M	081 GRIGIO	1
04807	L	081 GRIGIO	1
04807	XL	081 GRIGIO	1
04807	XXL	081 GRIGIO	1

FELPA GIACCA HORNET_GGX1V300

Felpa giacca creata per l'abbigliamento professionale da lavoro e tempo libero. Modello con cappuccio zip lunga con cappuccio, 2 tasche laterali ed 1 tasca al petto chiuse con cerniera, 2 tasche interne, polsini e fondo elasticizzati. Colori disponibili: grigio melange con inserti neri e zip rosse e giallo fluo con inserti neri e zip in contrasto. Vestibilità Slim Fit. Tessuto: maglia 100% poliestere melange con interno felpato 370 gr/mq ed inserti neri in softshell.



CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
GGX1V300	S	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1
GGX1V300	M	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1
GGX1V300	L	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1
GGX1V300	XL	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1
GGX1V300	XXL	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1
GGX1V300	XXXL	50 GRIGIO O 08 GIALLO FLUO	1

GILET IN SOFT-SHELL PREMIUM BLU_SURF 1



Gilet soft-shell premium. Questo capo è confezionato con un tessuto traspirante idrorepellente

Waterproof a 3 strati. Composto per 96% poliestere - 4% elastan per 320 gr. Ideale per autunno-inverno.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
SURF 1	S	BLU	1
SURF 1	M	BLU	1
SURF 1	L	BLU	1
SURF 1	XL	BLU	1
SURF 1	XXL	BLU	1
SURF 1	XXXL	BLU	1

GILET IN SOFT-SHELL PREMIUM GRIGIO_SURF 2



Gilet soft-shell premium. Questo capo è confezionato con un tessuto traspirante idrorepellente

Waterproof a 3 strati. Composto per 96% poliestere - 4% elastan per 320 gr. Ideale per autunno-inverno.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
SURF 2	S	GRIGIO	1
SURF 2	M	GRIGIO	1
SURF 2	L	GRIGIO	1
SURF 2	XL	GRIGIO	1
SURF 2	XXL	GRIGIO	1
SURF 2	XXXL	GRIGIO	1

PANTALONE CARGO STRETCH ON_8738



Pantalone multitasca stretch on con regolazione della vita tramite pratico sistema elastico e bottoni. Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch. I pantaloni 8738 Stretch On in cotone canvas, con sistema di elastico e bottoni in vita, diverse tasche e inserti in tessuto stretch nei punti più sollecitati dal movimento, offre massima comodità, garantendo un elevato comfort all'operatore soprattutto per i lavori più pesanti nei cantieri edili.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
8738	S	080 GRIGIO	1
8738	M	080 GRIGIO	1
8738	L	080 GRIGIO	1
8738	XL	080 GRIGIO	1
8738	XXL	080 GRIGIO	1
8738	XXXL	080 GRIGIO	1

PANTALONE ELASTICIZZATO MULTITASCHE_PAPETE 2



Pantalone da lavoro Super Stretch light. Dotato di 2 ampie tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; materiale elasticizzato per un massimo comfort. Questo capo è confezionato con in nuovo tessuto super stretch light 140 gr. composto per l'86% poliammide ed il 14% fibra elastica che permette all'indumento di allungarsi in tutte le direzioni agevolando i movimenti. L'incredibile leggerezza e traspirabilità lo rende ideale per la stagione estiva.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
PAPETE 2	S	GRIGIO	1
PAPETE 2	M	GRIGIO	1
PAPETE 2	L	GRIGIO	1
PAPETE 2	XL	GRIGIO	1
PAPETE 2	XXL	GRIGIO	1
PAPETE 2	XXL	GRIGIO	1

PANTALONE CARGO_8028



Pantalone da lavoro multitasche "cargo" con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone. Composizione: 100% cotone canvas. I pantaloni cargo con numerose cerniere e tasche, sono indicati per persone impegnate in cantieri per la manutenzione urbana nei centri città, per geometri e responsabili. Dal look moderno e pratici al tempo stesso.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
8028	S	020 VERDE	1
8028	M	020 VERDE	1
8028	L	020 VERDE	1
8028	XL	020 VERDE	1
8028	XXL	020 VERDE	1
8028	XXXL	020 VERDE	1

PANTALONE SOFTSHELL HEAVY EXTREME_8833b



Pantalone da lavoro invernale. Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti di maggior usura garantiscono un'ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme.

Composizione: softshell 320 g/m2 con membrana TPU 8.000 mm e 3.000 mvp.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
8832B	M	080 GRIGIO	1
8832B	L	080 GRIGIO	1
8832B	XL	080 GRIGIO	1
8832B	XXL	080 GRIGIO	1

PANTALONE SOFTSHELL HEAVY LIGHT EXTREME__8832b



Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni meteorologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferiscono ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. Composizione: softshell 260 gsm con membrana TPU 8.000 mm / 3.000 mvp.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
8833B	M	060 NERO	1
8833B	L	060 NERO	1
8833B	XL	060 NERO	1
8833B	XXL	060 NERO	1

PANTALONE fibreflex__WORK 0



Tecnologia FibreFlex: Tessuto elasticizzato, cuciture realizzate con speciali fili che evitano strappi e rotture. Vestibilità e comfort. Gamba dritta e regolare, 5TASCHE.
Composizione: 98% Cotone 2% Elastan. Taglie da 46 a 60.
Colore: WORK 0 MEDIUM BLUE with handbrush. Peso: 268g/mq.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
WORK039-46	46	MEDIUM BLUE	1
WORK039-48	48	MEDIUM BLUE	1
WORK039-50	50	MEDIUM BLUE	1
WORK039-52	52	MEDIUM BLUE	1
WORK039-54	54	MEDIUM BLUE	1
WORK039-56	56	MEDIUM BLUE	1

PANTALONE fibreflex_JOB



Jeans da lavoro elasticizzati comfort fit. Pantalone da lavoro multi-tasche comodo, pratico, versatile.

Con gamba dritta con piega nel ginocchio e numerose tasche capienti, di dimensione più grande delle normali tasche dei jeans. Fibreflex® stretch: elasticità intrinseca che consente comodità e libertà nei movimenti particolarmente elevate.

Con fettuccia elastica e anti-scivolo all'interno della cintura che fa in modo che il pantalone si conformi alla vita in ogni movimento. Composizione: 98% Cotone 2% Elastan. Taglie da 46 a 60. Colore: Denim blu medio spazzolato. Peso: 306g/mq.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
JOB39-46	46	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1
JOB39-48	48	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1
JOB39-50	50	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1
JOB39-52	52	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1
JOB39-54	54	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1
JOB39-56	56	DENIM BLU MEDIO SPAZZOLATO	1

PANTALONE fibreflex_JOB VERDE



Jeans multitasche elasticizzato. Jeans multitasche, vita alta, doppia cintura interna con elastico "antiscivolo", patta con zip, comoda coscia con tasca per cellulare, gamba dritta con clip sul ginocchio, twill di Fibreflex® grigio elasticizzato, 81% cotone 17% poliestere 2% elastan, 280 grammi, Lunghezza dell'interno gamba 87 cm per taglia 50.

I suoi vantaggi: doppia cintura interna elasticizzata per un eccellente supporto dei jeans, tasca laterale con graffio per laptop o strumenti e tasca per il metro, cinturino per attrezzi, comfort grazie al vestibilità dritto, passanti per cintura XL ultra resistenti, cuciture rinforzate per una solidità impeccabile, comodo e resistente denim elasticizzato Fibreflex®

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
JOB49-46	46	KAKI	1
JOB49-48	48	KAKI	1
JOB49-50	50	KAKI	1
JOB49-52	52	KAKI	1
JOB49-54	54	KAKI	1
JOB49-56	56	KAKI	1

PANTALONE fibreflex_CARP



Pantalone in gabardina robusta ma allo stesso tempo comoda, che permette al lavoratore comfort e performance in ogni situazione. Con gamba dritta, vita alta, Tasche XXL sul retro, tasca laterale chiusa da velcro, tasca per metro e tasca per martello o per attrezzi, cuciture rinforzate e doppia cintura. Fibreflex® stretch: elasticità intrinseca che consente comodità e libertà nei movimenti particolarmente elevate. Cintura doppia ripiegata che garantisce resistenza e durabilità al pantalone. Composizione: 98% Cotone 2% Elastan. Taglie da 46 a 60. Colore: Beige 53. Peso: 270g/mq.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
CARP28-46	46	BEIGE 53	1
CARP28-48	48	BEIGE 53	1
CARP28-50	50	BEIGE 53	1
CARP28-52	52	BEIGE 53	1
CARP28-54	54	BEIGE 53	1
CARP28-56	56	BEIGE 53	1

BERMUDA SUPER STRETCH LIGHT_ANTIGUA 2



Bermuda Super Stretch light. Multitasche, materiale elasticizzato per un massimo comfort. Questo capo è confezionato con in nuovo tessuto super stretch light 140 gr. composto per l'86% poliammide ed il 14% fibra elastica che permette all'indumento di allungarsi in tutte le direzioni agevolando i movimenti. L'incredibile leggerezza e traspirabilità lo rende ideale per la stagione estiva.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
ANTIGUA 2	S	GRIGIO	1
ANTIGUA 2	M	GRIGIO	1
ANTIGUA 2	L	GRIGIO	1
ANTIGUA 2	XL	GRIGIO	1
ANTIGUA 2	XXL	GRIGIO	1
ANTIGUA 2	XXL	GRIGIO	1

BERMUDA DA LAVORO MULTITASCHE Fibreflex®_SUNJOBA



La variante estiva dei nostri JOB, infatti ti permette di stare al fresco senza rinunciare alle tasche: sappiamo quanto è importante per te avere tutto a portata di mano — per velocizzare i tempi (ed evitare di doverti portare pesanti cassette anche nei periodi più caldi). Ovviamente consigliato per le stagioni calde (primavera ed estate), è il bermuda per i professionisti che vogliono stare comodi ma non apparire trasandati quando si incontra il cliente.

Senza poliestere, in tessuto stretch con fibra Fibreflex® 242 gms. 98% cotone 2% elastan.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
SUNJOBA29-46	46	JEANS	1
SUNJOBA29-48	48	JEANS	1
SUNJOBA29-50	50	JEANS	1
SUNJOBA29-52	52	JEANS	1
SUNJOBA29-54	54	JEANS	1
SUNJOBA29-56	56	JEANS	1

BERMUDA_CARPENTER



Bermuda da lavoro CARPENTER in denim leggero stretch Fibreflex®, con tascone laterale e tasca metro. Vita alta, cintura con elastico "antiscivolo", tasca per cellulare. Gamba interna 33 cm. Conforme alla normativa europea CE EN:13402-3:2017.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
SUNCARP39-46	46	JEANS	1
SUNCARP39-48	48	JEANS	1
SUNCARP39-50	50	JEANS	1
SUNCARP39-52	52	JEANS	1
SUNCARP39-54	54	JEANS	1
SUNCARP39-56	56	JEANS	1

CINTURA IN CUIO _CAPTAIN



Cintura cuoio, fibbia con ardiglione, accorciabile, stampa a contrasto su passante e terminale

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA (CM)		
CAPTAIN-110	110	MARRONE PROFONDO	1
CAPTAIN-120	120	MARRONE PROFONDO	1
CAPTAIN-135	135	MARRONE PROFONDO	1

CINTURA IN CUIO _COLONEL



Cintura cuoio naturale, fibbia con ardiglione, accorciabile, stampa a caldo su passante e terminale

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA (CM)		
COLONEL-110	110	MARRONE SCURO	1
COLONEL-120	120	MARRONE SCURO	1
COLONEL-135	135	MARRONE SCURO	1

CINTURA IN TELA _ADMIRAL



Cintura tela 100%poliestere, fibbia a scorrevole tipo militare con logo inciso, terminale in pelle in tinta su cui e' cucita l' etichetta

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA (CM)		
ADMIRAL-110	110	NERO	1
ADMIRAL-120	120	NERO	1
ADMIRAL-135	135	NERO	1

T-SHIRT BASIC 135GR_892et



T-shirt girocollo 100%cotone 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
892ET	S	BIANCO	1
892ET	M	BIANCO	1
892ET	L	BIANCO	1
892ET	XL	BIANCO	1
892ET	XXL	BIANCO	1
892ET	XXXL	BIANCO	1

T-SHIRT BASIC 135GR_897et



T-shirt girocollo 100%cotone 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
897ET	S	NERO	1
897ET	M	NERO	1
897ET	L	NERO	1
897ET	XL	NERO	1
897ET	XXL	NERO	1
897ET	XXXL	NERO	1

T-SHIRT BASIC 135GR_895et



T-shirt girocollo 100%cotone 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
895ET	S	ARANCIO	1
895ET	M	ARANCIO	1
895ET	L	ARANCIO	1
895ET	XL	ARANCIO	1
895ET	XXL	ARANCIO	1
895ET	XXXL	ARANCIO	1

T-SHIRT BASIC 135GR_896et



T-shirt girocollo 100%cotone 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
896ET	S	BLU ROYAL	1
896ET	M	BLU ROYAL	1
896ET	L	BLU ROYAL	1
896ET	XL	BLU ROYAL	1
896ET	XXL	BLU ROYAL	1
896ET	XXXL	BLU ROYAL	1

TSHIRT BASIC 135GR_893et



T-shirt girocollo 100%cotone 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
893ET	S	BLU	1
893ET	M	BLU	1
893ET	L	BLU	1
893ET	XL	BLU	1
893ET	XXL	BLU	1
893ET	XXXL	BLU	1

T-SHIRT BASIC 135GR_894et



T-shirt girocollo 85%cotone + 15% viscosa 135 gr/mq tubolare.
Ideale per uso promozionale.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
894ET	S	GRIGIO	1
894ET	M	GRIGIO	1
894ET	L	GRIGIO	1
894ET	XL	GRIGIO	1
894ET	XXL	GRIGIO	1
894ET	XXXL	GRIGIO	1

POLO JERSEY 165GR_WELTA1



Polo jersey 100%cotone 165 gr/mq.

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA		
WELTA1	XS	BLU	1
WELTA1	S	BLU	1
WELTA1	M	BLU	1
WELTA1	L	BLU	1
WELTA1	XL	BLU	1
WELTA1	XXL	BLU	1
WELTA1	XXXL	BLU	1

POLO JERSEY 165GR_WELTA3



Polo jersey 100%cotone 165 gr/mq.

CODICE	COLORE		CONF.
	TAGLIA		
WELTA3	XS	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	S	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	M	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	L	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	XL	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	XXL	GRIGIO ANTRACITE	1
WELTA3	XXXL	GRIGIO ANTRACITE	1

POLO JERSEY 165GR_WELTA4

Polo jersey 100%cotone 165 gr/mq.



CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
WELTA4	XS	BLU ROYAL	1
WELTA4	S	BLU ROYAL	1
WELTA4	M	BLU ROYAL	1
WELTA4	L	BLU ROYAL	1
WELTA4	XL	BLU ROYAL	1
WELTA4	XXL	BLU ROYAL	1
WELTA4	XXXL	BLU ROYAL	1

POLO JERSEY 165GR_WELTA6

Polo jersey 100%cotone 165 gr/mq.



CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
WELTA6	XS	ARANCIO	1
WELTA6	S	ARANCIO	1
WELTA6	M	ARANCIO	1
WELTA6	L	ARANCIO	1
WELTA6	XL	ARANCIO	1
WELTA6	XXL	ARANCIO	1
WELTA6	XXXL	ARANCIO	1

GILET ALTA VISIBILITA' _POCKET HV



Gilet alta visibilità estiva 100%poliestere, color arancio o giallo, multitasche e con cartellino portanome. Taglia unica.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
POCKET HV-AR	DA M A XXL	ARANCIO	1 0 2?
POCKET HV-G	DA M A XXL	GIALLO	1 0 2?

GILET ALTA VISIBILITA' _HV14



Gilet alta visibilità estiva 100%poliestere, color arancio o giallo, con bustina portanome e fornita con astuccio. Taglia unica. Ideale per auto e lavori stradali.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
HV014-AR	UNICA	ARANCIO	1 0 2?
HV014-G	UNICA	GIALLO	1 0 2?

TUTA MONOUSO_LIGHT700



Tuta SMS PP 50gr. Non laminata con cappuccio III categoria - type 5-6 — per protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida.

CODICE	TAGLIA		COLORE	CONF.
LIGHT700	M		BIANCO	1
LIGHT700	L		BIANCO	1
LIGHT700	XL		BIANCO	1
LIGHT700	XXL		BIANCO	1

TUTA MONOUSO TYVEK_800



Tuta TIVEK classic expert. Tuta ad alta protezione dal design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425 Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B. EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva) Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati.

CODICE	TAGLIA		COLORE	CONF.
800	S		BIANCO	1
800	M		BIANCO	1
800	L		BIANCO	1
800	XL		BIANCO	1
800	XXL		BIANCO	1
800	XXXL		BIANCO	1

ELMETTO GIALLO_CARPENTER-G



Elmetto protettivo in polietilene con bordatura tessile antisudore e sottogola con mento regolabile, girotesta regolabile con rotella. Solo 350gr di peso.

Adesivo per nome e data primo utilizzo.

CODICE		COLORE	CONF.
CARPENTER-G	TAGLIA UNICA	GIALLO	1

ELMETTO BIANCO DIELETTRICO ABS_SISMA-B



Elmetto protettivo dielettrico in abs con bordatura interna a 6 punti con sottogola a Y e mentoniera morbida, regolazione taglia a cremagliera.

Solo 460gr di peso. Leggero e robusto.

Isolamento elettrico fino a 1000vac o 1500Vdc Classe1.

Resistente da -30°C a +50°C.

CODICE		COLORE	CONF.
SISMA/B	TAGLIA UNICA	BIANCO	1

OCCHIALE PROTETTIVO_301



Occhiale protettivo ad asta nera, regolabile e con lente trasparente. Corredato con cordoncino.

CODICE			CONF.
301	TAGLIA	TRASPARENTE ASTA NERA	1
	UNICA REGOLABILE		

OCCHIALE PROTETTIVO_POLYSAFE-2



Occhiale protettivo in policarbonato, lente trasparente sovrapponibile. Corredato con cordoncino.

CODICE	COLORE		CONF.
POLYSAFE-2	TAGLIA	TRASPARENTE	1
	UNICA		

OCCHIALE A MASCHERINA_325



Occhiale a mascherina con elastico per hobbistica, lente trasparente. Con 4 valvole di aerazione.

CODICE	COLORE		CONF.
325	TAGLIA	TRASPARENTE	1
	UNICA		

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA_618-650

Occhiale oscurati per saldatura neri, lente pc verde 5 con elastico.



CODICE		COLORE	CONF.
618/650	TAGLIA UNICA	NERO LENTE PC VERDE	1

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA_566-50

Occhiale oscurati per saldatura neri, lente pc verde 5 con stanghetta.



CODICE		COLORE	CONF.
566-50	TAGLIA UNICA	NERO LENTE PC VERDE	1

COPPIA FILTRI P3_SPR316



Coppia di filtri P3 di ricambio per semimaschera SPR501, di protezione da polveri, fumi metallici, nebbie microrganismi es. batteri e virus.

I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone.

HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 * >99.95% (efficienza minima).

I filtri non contengono componenti plastici.

Tessuto HESPA® plissettato, capsula in TPE

SEMIMASCHERA TPE_SPR501



Semimaschera TPE fornita con 2 filtri P3 riutilizzabile con filtri intercambiabili. Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intende indossare.

Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera.

Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato.

Semimaschera di protezione da polveri, fumi metallici, nebbie microrganismi es. batteri e virus. Settori di utilizzo: saldatura, costruzioni, rimozione amianto, lavorazioni acciaio e legno, trattamento rifiuti.

I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone.

Corpo: TPE (elastomero termoplastico). Regolabile, con sacchetto protettivo richiudibile.

Dimensione compatta, peso ridotto: maschera + Filtro= 132 gr. Filtri Cod. SPR316.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
SPR501	M/L	BLU	1

MASCHERA NUOVA ELIPSE INTEGRA P3



Maschera TPE fornita con 2 filtri A1P3 riutilizzabile con filtri intercambiabili. Taglia M/L. Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il comfort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato. Con sacchetto protettivo richiudibile. I filtri con carboni attivi sono capaci di assorbire e condensare le sostanze nocive. Respiratore per gas e vapori munito di valvola di espirazione per migliorare la respirazione e di due elementi filtranti a carboni attivi. Quando i filtri sono esauriti possono essere sostituiti con i filtri di ricambio. Il respiratore è adatto per vapori e gas organici, polveri e nebbie. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1.000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV. Settori di utilizzo: verniciatura industriale, lavorazioni con solventi, costruzioni navali, agricoltura, industria. I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone. Corpo: TPE (elastomero termoplastico). Filtro carbone profilato, incorpora tessuto HESPA® plissettato. Temperatura d'utilizzo: -5°C - +55°C. Dimensione compatta, peso ridotto: maschera + Filtro= 324gr. Filtri Cod. SPR316.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
XXX	S/M	BLU	1
XXX	M/L	BLU	1

MASCHERINA PIEGHEVOLE VALVOLA FFP3_DM3760P



Mascherina monouso pieghevole con valvola FFP3 NR di protezione antipolvere, polveri ceramica + vetro + vernici. Stringinaso regolabile.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
DM3760P	UNICA	BIANCO	3

MASCHERINA VALVOLA FFP2 box_DM3720BOX



Mascherina monouso con valvola FFP2 NR D per protezione da polveri a media concentrazione e fumi. In polipropilene, con doppia protezione per condizioni di caldo ed umido. Non contengono componenti in lattice naturale. Con stringinaso regolabile.

CODICE		COLORE	CONF.
DM3720/BOX	TAGLIA	BIANCO	10
	UNICA		

MASCHERINA ELASTICI REGOLABILI VALVOLA FFP3 box_DM3730BOX



Mascherina monouso con valvola FFP3 NR D idoneo per protezione contro polveri fini tossiche, fumi, nebbie ed aerosol a base acquosa ed oleosa contenente i seguenti materiali: calcio carbonato, caolina, cemento, cellulosa, cotone, carbonio, metallo ferroso, oli vegetali, legno quarzo, oli minerali, alluminio, plastica, manganese, platino, stricnina, fumo e rame.

Doppia protezione ideata per sopportare condizioni di caldo ed umido, gli strati esterni di polipropilene creano una linea morbida ed evitano le perdite di fibre. L'orlatura sigillata evita piccole aperture negli angoli. La presenza di valvola, aumenta il livello di comfort e facilita l'espulsione dell'aria calda e umida espirata.

Stringi naso in alluminio e guarnizione di tenuta in morbida schiuma lavabile, elastici regolabili in quattro punti. L'ampia superficie filtrante garantisce la massima filtrazione minimizzando la temperatura all'interno del facciale mentre il design che assicura l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).

È un importante d.p.i. utilizzato per un elevato grado di sicurezza dell'operatore specie per rimuovere l'amianto e polveri sottili per evitare la massima contaminazione per il viso e organismo, è un prodotto di alta gamma ed indispensabile per la protezione delle vie respiratorie.

Settori di impiego: industria del ferro e acciaio, taglio e lavorazione del metallo, ingegneria civile, cantieri navali, ospedali, saldature, laboratori, industria tessile, produzione di batterie, eliminazione di rifiuti tossici, fibre di amianto, metalli pesanti (cromo, nickel, piombo), manipolazione principi attivi (farmaceutiche). Scatola da 10pz.

CODICE		COLORE	CONF.
DM3730/BOX	TAGLIA	BIANCO	10
	UNICA		

MASCHERINA CARBONI ATTIVI VALVOLA FFP2 box_DM3725BOX



Mascherina monouso con valvola FFP2 NR D ai carboni attivi. Forma a conchiglia ergonomica, leggero e confortevole. Doppia protezione ideata per sopportare condizioni di caldo ed umido, gli strati esterni di polipropilene creano una linea morbida ed evitano le perdite di fibre.

L'orlatura sigillata evita piccole aperture negli angoli. La presenza di valvola, aumenta il livello di comfort e facilita l'espulsione dell'aria calda e umida espirata.

Stringi naso in alluminio e cinghia in gomma sintetica senza lattice, il doppio elastico e la flangia nasale con schiuma di tenuta, assicurano un'ottima adattabilità del respiratore ad ogni tipo di volto.

Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 12 x TLV.

Il pre-filtro è caratterizzato da uno strato di carboni attivo ad alto rendimento contro danni di vapori organici (VO) sotto TLV. Efficienza filtrante: 92%.

Applicazioni speciali Vapori organici / odori sgradevoli. Settori di impiego: Verniciatura a pennello, bagni galvanici, disinfezioni, ospedali, saldature, laboratori, pulizie industriali.

CODICE	COLORI	CONF.
DM3725/BOX	TAGLIA UNICA	GRIGIO 10

GUANTO MONOUSO PESANTE HI RISKS_BULULATEX



Guanto monouso pesante hi risks, ad alta resistenza, in lattice polimero e senza polvere, lunghi 19cm. Peso: 19Gr (taglia M). Per settore alimentare (escluso alimenti acidi).

CODICE	COLORI	CONF.
BULULATEX	TAGLIA S	BLUETTE 50
BULULATEX	M	BLUETTE 50
BULULATEX	L	BLUETTE 50
BULULATEX	XL	BLUETTE 50

GUANTO CIANOGRIP_16848



Particolarmente resistente e duraturo, grip eccezionale e resistenza al calore da contatto. Guanto traspirante realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo che incorpora micropunti in rilievo che ne esaltano le proprietà di presa garantendo un grip inimitabile. Particolarmente resistente e duraturo, ottima presa in applicazioni ripetitive e di precisione ed eccellente resistenza all'abrasione con una durata superiore ai guanti della stessa categoria.

La resistenza al calore da contatto fino a 100° lo rende un guanto perfetto per manipolazione ed assemblaggio di pezzi ancora caldi.

Le innovative forme utilizzate, simulando la mano a riposo, riducono l'affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Il maggior comfort incentiva l'utilizzo prolungato del guanto da parte del lavoratore contribuendo ad aumentare il proprio livello di sicurezza e la propria produttività.

Dita areate e polso elasticizzato.

Materiale fodera: nylon/spandex arancio. Materiale rivestimento: nitrile microporoso traspirante nero. Finitura: puntinato. Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16848	08	ARANCIO-NERO	1
16848	09	ARANCIO-NERO	1
16848	10	ARANCIO-NERO	1
16848	11	ARANCIO-NERO	1

GUANTO TECHNOFLEX_16874



Ottima presa e vestibilità superiore. Adatto a mansioni in cui abrasione, destrezza e comfort non sono negoziabili.

Guanto traspirante realizzato con supporto in Nylon-Lycra® elasticizzato, senza cuciture a filo continuo e rivestimento in nitrile microporoso traspirante per garantire comfort, destrezza e sensibilità senza rinunciare ad un'ottima resistenza all'abrasione.

Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo ne riducono l'affaticamento, una delle cause di mancato utilizzo del guanto da parte dei lavoratori, aumentando i livelli di produttività e di protezione degli stessi.

Ideale per operazioni di assemblaggio, movimentazione e/o manipolazione di precisione in ambienti asciutti.

Materiale fodera: Nylon/Lycra® grigio. Materiale rivestimento: microporoso nero.

Finitura: microporosa.

Dita areate e polso elasticizzato. Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16874	08	GRIGIO-NERO	1
16874	09	GRIGIO-NERO	1
16874	10	GRIGIO-NERO	1
16874	11	GRIGIO-NERO	1

GUANTO ULTRALIGHT_16275



Leggerissimo quasi una seconda pelle per assemblaggi in ambienti asciutti.

Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon e Lycra® in modo da fornire un comfort ed una destrezza simili ad una mano nuda, riducendo le sensazioni di costrizione e calore che spesso causano il mancato utilizzo del DPI. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono l'affaticamento e consentono la perfetta aderenza aumentandone la sensibilità tattile ed incentivandone l'utilizzo prolungato.

La speciale miscela del rivestimento in nitrile microporoso traspirante liscio lo rende resistente all'abrasione e ne aumenta notevolmente la durata, aumentando la produttività e l'efficienza.

Il bassissimo livello di resistenza allo strappo garantisce la rottura del guanto in caso di impigliamento a macchinari in movimento o griglie, in modo da poter ritirare facilmente la mano senza che essa venga a sua volta trattenuta dal guanto.

Adatto per tutte le lavorazioni ove ci sia la necessità di coniugare presa, precisione, destrezza e sensibilità tattile senza rinunciare alla protezione, per una protezione senza compromessi; in particolare: assemblaggi o avvitiamenti di parti asciutte, linee di alimentazione, montaggio di precisione di dadi, bulloni e parti di piccole dimensioni.

Materiale fodera: Nylon/Lycra® blu. Materiale rivestimento: nitrile microporoso blu.

Finitura: microporosa.

Dita areate e polso elasticizzato. Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
16275	08	GRIGIO-BLU	1
16275	09	GRIGIO-BLU	1
16275	10	GRIGIO-BLU	1
16275	11	GRIGIO-BLU	1

GUANTO TECHNO POLY LIGHT_16273



Leggerissimo. Quasi una seconda pelle per assemblaggi in ambienti asciutti o leggermente umidi.

Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon e Lycra® in modo da fornire un comfort ed una destrezza simili ad una mano nuda, riducendo le sensazioni di costrizione e calore che spesso causano il mancato utilizzo del DPI.

Il supporto leggerissimo ed elastico riduce l'affaticamento della mano e consente una perfetta aderenza aumentando la sensibilità tattile ed incentivando l'utilizzo prolungato.

Il rivestimento in poliuretano consente un'ottima presa anche a contatto con pezzi leggermente umidi e/o oleosi, agevolando la manipolazione e riducendo i tempi richiesti per eseguire l'operazione.

Il buon livello di protezione allo strappo garantisce un'ottima durata del guanto a favore di una maggiore efficienza e di un miglior controllo dei costi.

Adatto per tutte le lavorazioni leggere di assemblaggio/montaggio di precisione, avvitamento, finitura, movimentazione leggera ove ci sia la necessità di coniugare presa, precisione, destrezza anche in presenza di umidità.

Materiale fodera: Nylon blu. Materiale rivestimento: poliuretano nero. Finitura: liscia. Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16273	08	BLU-NERO	1
16273	09	BLU-NERO	1
16273	10	BLU-NERO	1
16273	11	BLU-NERO	1

GUANTO CLIMAFLEX_16924



Traspirabilità e resistenza al calore da contatto fino a 100 °C per 15".

Guanto con supporto in cotone e nylon elasticizzato senza cuciture (filo continuo) altamente traspirante, ideale per lavorare in totale comfort grazie alla sensazione di freschezza che il cotone garantisce.

La speciale miscela del rivestimento in nitrile microporoso traspirante lo rende resistente all'abrasione e garantisce un ottimo grip. La speciale fodera mista cotone permette di ottenere un maggior comfort senza penalizzare le prestazioni.

Indicato per applicazioni di media gravosità e attività di assemblaggio, manipolazione e movimentazione in ambienti prevalentemente asciutti e/o caldi in cui sia utile anche una resistenza al calore da contatto.

Materiale fodera: Cotone, Nylon e Lycra® grigio melange. Materiale rivestimento: Nitrile microporoso blu. Finitura: microporosa.

Dita areate e polso elasticizzato. Lunghezza 220-270 cm.

CODICE	COLORO	CONF.
	TAGLIA	
16924	07	GRIGIO MELANGE/BLU ROYAL
16924	08	GRIGIO MELANGE/BLU ROYAL
16924	09	GRIGIO MELANGE/BLU ROYAL
16924	10	GRIGIO MELANGE/BLU ROYAL

GUANTO NITRIPLUS_16196



Preso salda, resistenza all'abrasione ed idrorepellenza. Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in jersey di cotone internamente felpato. Con polso a maglia o manichetta di sicurezza.

Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort. Repellente ad olio e grasso per poter essere utilizzato in svariate condizioni.

Alta resistenza all'abrasione ed all'usura per garantire durabilità ed efficienza. Sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC, grazie alla spalmatura idrorepellente.

Ideali per un utilizzo gravoso in ambienti sia asciutti che umidi. Ideali per maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre e cavi d'acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino. Interamente rivestito e manichetta di sicurezza.

Materiale fodera: Cotone Jersey. Materiale rivestimento: Nitrile blu. Finitura: Interamente rivestito.

Lunghezza 240-270 cm.

CODICE	COLORO	CONF.
	TAGLIA	
16196	10	BIANCO/BLU
16196	11	BIANCO/BLU

GUANTO NITRIPLUS_16185



Preso salda, resistenza all'abrasione ed idrorepellenza. Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in jersey di cotone internamente felpato. Con polso a maglia o manichetta di sicurezza.

Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort. Repellente ad olio e grasso per poter essere utilizzato in svariate condizioni.

Alta resistenza all'abrasione ed all'usura per garantire durabilità ed efficienza. Sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC, grazie alla spalmatura idrorepellente.

Ideali per un utilizzo gravoso in ambienti sia asciutti che umidi. Ideali per maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre e cavi d'acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino.

Materiale fodera: Cotone Jersey. Materiale rivestimento: Nitrile blu. Finitura: Dorso areato e polso maglia. Lunghezza 220-265 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16185	09	BIANCO/BLU	??
16185	10	BIANCO/BLU	??

GUANTO NITRILIGHT_16985



Preso salda, resistenza all'abrasione ed idrorepellenza. Rivestimento in nitrile su una confortevole fodera in cotone interlock, con polso a maglia.

Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort. Repellente ad olio e grasso per poter essere utilizzato in svariate condizioni.

Alta resistenza all'abrasione per garantire durabilità ed efficienza. Sostituto ideale per i tradizionali guanti in capretto e maialino, grazie alla spalmatura idrorepellente.

Materiale fodera: Cotone Interlock. Materiale rivestimento: Nitrile giallo ruvido. Finitura: Dorso areato e polso maglia. Lunghezza 220-265 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16985	08	BIANCO/GIALLO OCRA	??
16985	09	BIANCO/GIALLO OCRA	??
16985	10	BIANCO/GIALLO OCRA	??

GUANTO TECHNOCUT-LITE_18743



Resistenza antitaglio con traspirabilità e destrezza senza paragoni. Guanto realizzato con supporto ultra leggero a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, Lycra®, nylon) per garantire comfort, traspirabilità e destrezza. Fibre di vetro completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse.

Presenza di un rinforzo tra il pollice e l'indice per proteggere il guanto. Il rivestimento in nitrile traspirante, oltre che garantire una buona resistenza all'abrasione, garantisce un'ottima traspirabilità e dona comfort alla mano anche in caso di utilizzo prolungato. Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti asciutti dove sia indispensabile trovare un giusto compromesso tra protezione al taglio, destrezza e massima precisione nello svolgimento dell'attività.

Indicato per utilizzo a contatto con alimenti. Dita areate per un maggior comfort e traspirabilità.

Dita areate, rinforzo indice/pollice e polso elasticizzato.

Materiale fodera: HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra® grigio-verde melange. Materiale rivestimento: Nitrile sabbato nero. Resistenza al taglio 3 (B). Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
18743	08	GRIGIO-VERDE MELANGE/NERO	1
18743	09	GRIGIO-VERDE MELANGE/NERO	1
18743	10	GRIGIO-VERDE MELANGE/NERO	1

GUANTO TECHNOCUT-LITE_18745



Resistenza antitaglio con traspirabilità e destrezza senza paragoni. Guanto realizzato con supporto ultra leggero a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, Lycra®, nylon) per garantire comfort, traspirabilità e destrezza.

Fibre di vetro completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse. Presenza di un rinforzo tra il pollice e l'indice per proteggere il guanto.

Il rivestimento in nitrile traspirante, oltre che garantire una buona resistenza all'abrasione, garantisce un'ottima traspirabilità e dona comfort alla mano anche in caso di utilizzo prolungato.

Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti asciutti dove sia indispensabile trovare un giusto compromesso tra protezione al taglio, destrezza e massima precisione nello svolgimento dell'attività. Indicato per utilizzo a contatto con alimenti.

Dita areate per un maggior comfort e traspirabilità, rinforzo indice/pollice e polso elasticizzato.

Materiale fodera: HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra® grigio-blu melange. Materiale rivestimento: Nitrile sabbato nero. Resistenza al taglio 5(C). Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
18745	08	GRIGIO-AZZURRO MELANGE/NERO	1
18745	09	GRIGIO-AZZURRO MELANGE/NERO	1
18745	10	GRIGIO-AZZURRO MELANGE/NERO	1

GUANTO ANTITAGLIO ROCK_16105



Per chi cerca una struttura forte e resistente ad un eccellente rapporto qualità-prezzo. Supporti 13 aghi in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-Nylon) elasticizzati senza cuciture per garantire il miglior comfort possibile e ridurre la sensazione di affaticamento della mano in caso di uso prolungato del guanto.

Fibre di vetro, quando presenti, completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse.

Il rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni di manutenzione o assemblaggio di pezzi taglienti in ambienti asciutti e/o leggermente umidi, consentendo ottima presa e destrezza.

Dita areate e polso elasticizzato. Materiale fodera: HPPE-Nylon grigio melange. Materiale rivestimento: PU grigio. Resistenza al taglio 5 (D). Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16105	08	GRIGIO MELANGE/GRIGIO	1
16105	09	GRIGIO MELANGE/GRIGIO	1
16105	10	GRIGIO MELANGE/GRIGIO	1
16105	11	GRIGIO MELANGE/GRIGIO	1

GUANTO ANTITAGLIO ROCK DYN_16125



Per chi cerca una struttura forte e resistente ad un eccellente rapporto qualità-prezzo. Supporti 13 aghi in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-Nylon) elasticizzati senza cuciture per garantire il miglior comfort possibile e ridurre la sensazione di affaticamento della mano in caso di uso prolungato del guanto.

Fibre di vetro, quando presenti, completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse.

Il rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni di manutenzione o assemblaggio di pezzi taglienti in ambienti asciutti e/o leggermente umidi, consentendo ottima presa e destrezza. Dita areate e polso elasticizzato.

Materiale fodera: HPPE-Nylon bianco. Materiale rivestimento: PU grigio. Resistenza al taglio 3 (C). Lunghezza 220-270 cm.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
16125	08	BIANCO/GRIGIO	1
16125	09	BIANCO/GRIGIO	1
16125	10	BIANCO/GRIGIO	1

GUANTO IN PELLE 214 BIANCO_366042



Guanto in fiore bovina. Specifiche: orlato, elastico interno stringipolso. Campi d'impiego: manutenzione generale, edilizia / costruzioni, magazzino / logistica, industria automobilistica, trasporti, fai da te. Il fiore è la parte esterna del derma, la pelle del bovino, la più pregiata, elastica ma estremamente resistente, ne esalta le caratteristiche. Il risultato è una delle migliori basi per la produzione di guanti professionali. I guanti in fiore bovino, grazie a uno dei migliori rapporti tra comfort e protezione, rappresentano ancora oggi una delle risposte più complete alla maggior parte degli utilizzi non specifici. Livello di prestazione (Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto): Destrezza-3, Abrasione-3, Taglio da lama-1, Lacerazione-4, Perforazione-2.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
366042	07	BIANCO CON ORLO ROSSO	12
366042	08	BIANCO CON ORLO ROSSO	12
366042	09	BIANCO CON ORLO ROSSO	12
366042	10	BIANCO CON ORLO ROSSO	12
366042	11	BIANCO CON ORLO ROSSO	12

GUANTO A FILO CONTINUO IN NYLON E LATTICE_EK0410



Guanto a filo continuo in 100% nylon/lattice. Specifiche: palmo ricoperto in lattice, finitura zigrinata per una migliore presa, modello economico, forma ergonomica e assenza di cuciture, polso elasticizzato e dorso aerato. Campi d'impiego: edilizia / costruzioni / falegnamerie, giardini pubblici / vivai, industria automobilistica, trasporti / settore nautico, raccolta rifiuti. Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, è flessibile, morbido e offre un'elevata resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ottimo grip antiscivolo ed eccellente comfort. L'utilizzo del lattice nel rivestimento del palmo, rende il guanto molto flessibile, estremamente confortevole e contribuisce a prolungare la durata di vita, aumentandone la robustezza.

Offre un'ottima presa nelle lavorazioni, anche in presenza di liquidi o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi. Il supporto in nylon assicura un buon assorbimento della sudorazione trasmettendo alla mano una maggiore sensazione di comfort. Livello di prestazione (Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto): Destrezza-4, Abrasione-2, Taglio da lama-1, Lacerazione-3, Perforazione-2.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
EK0410	08	NERO/VIOLA	10 12
EK0410	09	NERO/VIOLA	10 12
EK0410	10	NERO/VIOLA	10 12

GUANTO A FILO CONTINUO IN POLIESTERE E NITRILE 13__ECO-NBR



Guanto a filo continuo in 100% poliestere e nitrile. Specifiche: palmo ricoperto in nitrile, modello economico, forma ergonomica e assenza di cuciture, polso elasticizzato e dorso aerato. Campi d'impiego: lavorazioni e assemblaggi in presenza di oli e grassi / manutenzione generale, produzione di pompe, meccanica di precisione, industria automobilistica, trasporti navali / aerei. La spalmatura in nitrile rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, risulta comunque flessibile in quanto mantiene una buona memoria elastica ed offre un'ottima resistenza all'abrasione. Utilizzata in presenza di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, funge da barriera protettiva, evitando che la mano si sporchì, mantenendo valide proprietà di repellenza ed antiscivolo.

Livello di prestazione (Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto): Destrezza-5, Abrasione-4, Taglio da lama-1, Lacerazione-2, Perforazione-2.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
ECONBR	07	BIANCO/GRIGIO	1 0 12
ECONBR	08	BIANCO/GRIGIO	1 0 12
ECONBR	09 (25 CM)	BIANCO/GRIGIO	1 0 12
ECONBR	10	BIANCO/GRIGIO	1 0 12

GUANTO A FILO CONTINUO IN POLIESTERE E POLIURETANO__ECO-LITE



Guanto a filo continuo in 100% poliestere/poliuretano. Palmo ricoperto in poliuretano, modello economico, polso elasticizzato e dorso aerato, leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile. Campi d'impiego: assemblaggio di precisione, manipolazioni delicate / lavori di finitura, confezionamento / imballaggio / spedizioni, magazzino / logistica, idraulica, industria automobilistica. La spalmatura in nitrile rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione. La speciale spalmatura in poliuretano applicata al palmo, conferisce al guanto buone caratteristiche di resistenza meccanica pur mantenendo viva l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile offerte dal filato di base. Questi tipi di guanti non rilasciano pelucchi e non macchiano il prodotto lavorato. Sono altamente traspiranti, permeabili e consigliati per lavorazioni accurate, di precisione, anche a lungo termine. Ottima la resistenza all'abrasione e la presa sia su superfici asciutte che umide, anche in presenza di oli. La forma anatomica del guanto e la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo conferisce alla mano una maggior sensazione di comfort e ne riduce l'affaticamento. Livello di prestazione (Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto): Destrezza-5, Abrasione-4, Taglio da lama-1, Lacerazione-3, Perforazione-1.

CODICE		CONF.
	TAGLIA	
ECO	07	NERO 1 0 12
ECO	08	NERO 1 0 12
ECO	09 (25 CM)	NERO 1 0 12
ECO	10	NERO 1 0 12
ECO	11	NERO 1 0 12

CALZA LUNGA DUMPER PROTECTIVE_YFAS009



Calza in spugna lunga drynat, per un piede asciutto con rinforzo ed elastico fasciante antiscivolo, anatomicamente sagomata. caccia - pesca outdoor.
Composizione: 54% cotone 32% poliammide 14% elastan. Per autunno/inverno.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
YFAS009	39/42	NERO/GIALLO	1
YFAS009	43/46	NERO/GIALLO	1

CALZA LIGHT DRYNAT ANTIBATTERICO_YFAS012



Calza sneaker con sistema termoregolatore a 2 strati, interno in pura fibra naturale senza tinture che mantiene la temperatura della pelle costante, contrastando la sensazione di fatica.

1° strato - il cotone a contatto con la pelle assorbe il sudore e disperde velocemente il calore prodotto.

2° strato - il poliammide esterno, tende a prelevare l'umidità assorbita dal cotone, disperdendola rapidamente. Punta e tallone rinforzati in Coolmax. Airfinger è una membrana a rete che avvolge la punta del piede, agevola l'evaporazione dell'umidità e riduce l'eccessiva sudorazione. Aerazione essenziale, sensazione di freschezza.

Composizione: 60% cotone 32% poliammide 5% poliestere 3% elastan. Per primavera/estate.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
YFAS012	39/42	GRIGIO	3 PAIA
YFAS012	43/46	GRIGIO	3 PAIA

CALZA ATLAS - MEZZA SPUGNA_YFAS002



Calza maxi sneaker • Struttura Robusta • Soletta Spugnata • Punta e Talloni Rinforzati • Elastico Anatomico Caviglia • traspirazione agevolata grazie alla Tecnologia Brevettata Airfinger posizionata sulle dita.

Composizione: 70% cotone 24% poliammide 3% poliestere 3% elastan. Per 4 stagioni.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
YFAS002	39/42	NERO/ARANCIONE	2 PAIA
YFAS002	43/46	NERO/ARANCIONE	2 PAIA

CALZA BASIC - SPUGNA LEGGERA_YFAS018



Calza lunga basic • Struttura Robusta • Soletta Spugnata • Punta e Talloni Rinforzati. Composizione: 65% cotone 25% poliestere 9% poliammide 1% elastan. Per 4 stagioni.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
YFAS018	39/42	NERO/GRIGIO	3 PAIA
YFAS018	43/46	NERO/GRIGIO	3 PAIA

24BIT

ENJOY YOUR LIFE

Con la nuova 24 Bit il futuro è ai tuoi piedi. Look sportivo e ricercato, grip ai vertici in assoluto, incredibile comodità in appoggio e indossando queste scarpe non ti sembrerà di essere al lavoro.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI 24 BIT		VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBBRICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,98	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,74	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBBRICANTE GLICERINA	Pianta	0,40	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,35	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SCARPE_KANYE S3 SRC



Con la nuova 24 bit il futuro è ai tuoi piedi. Look sportivo e ricercato, grip ai vertici in assoluto, incredibile comodità in appoggio e indossando queste scarpe non ti sembrerà di essere al lavoro. UNI 1583:2015 Normativa per requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati. Tomaia morbida pelle pull-up idrorepellente. Fodera over dry in fibra tecnica antiabrasione, antibatterica, antimicotica e traspirante. Puntale Aulite 200j in alluminio leggero. Coprisottopiede comfort plus, anatomico, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione. Antiperforazione flex system zero, 100% della superficie protetta. Intersuola morbido pu espanso. Battistrada PU tr trasparente compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Suola 98 grip PU/PU.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
00ABI04	35	NERO	1 PAIO
00ABI04	36	NERO	1 PAIO
00ABI04	37	NERO	1 PAIO
00ABI04	38	NERO	1 PAIO
00ABI04	39	NERO	1 PAIO
00ABI04	40	NERO	1 PAIO
00ABI04	41	NERO	1 PAIO
00ABI04	42	NERO	1 PAIO
00ABI04	43	NERO	1 PAIO
00ABI04	44	NERO	1 PAIO
00ABI04	45	NERO	1 PAIO
00ABI04	46	NERO	1 PAIO
00ABI04	47	NERO	1 PAIO
00ABI04	48	NERO	1 PAIO

24BIT

ENJOY YOUR LIFE

Con la nuova 24 Bit il futuro è ai tuoi piedi. Look sportivo e ricercato, grip ai vertici in assoluto, incredibile comodità in appoggio e indossando queste scarpe non ti sembrerà di essere al lavoro.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI 24 BIT	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,98	0,32
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,74	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE Glicerina	Pianta	0,40	0,18
		Tacco (INCLINAZIONE 7°)	0,35	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SCARPE_ROMELL S1P SRC



Con la nuova 24 bit il futuro è ai tuoi piedi. Look sportivo e ricercato, grip ai vertici in assoluto, incredibile comodità in appoggio e indossando queste scarpe non ti sembrerà di essere al lavoro. Tomaia morbida pelle scamosciata con inserti in ultra mesh traspirante. Fodera over dry in fibra tecnica antiabrasione, antibatterica, antimicotica e traspirante. Puntale Alulite 200j in alluminio leggero. Coprisottopiede comfort plus, anatomico, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione. Antiperforazione flex system zero, 100% della superficie protetta. Intersuola morbido pu espanso. Battistrada PU tr trasparente compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Suola 98 grip PU/PU.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
00ABI05	35	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	36	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	37	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	38	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	39	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	40	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	41	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	42	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	43	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	44	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	45	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	46	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	47	GRIGIO	1 PAIO
00ABI05	48	GRIGIO	1 PAIO

SCARPE TRAILGRIP_IB1051S1P



Aderenza perfetta per il lavoro. scarpa da lavoro ideale per restare in perfetta sicurezza, senza rinunciare allo stile e al comfort. conforme agli standard di sicurezza en iso 20345 s1p. Plantare suola intermedia non metallico antiperforazione. Plantare estraibile con cuscinetto in schiuma memorytech memory. Tomaia in pelle impermeabile, microfibra e e miscela resistente all'abrasione. Punta in alluminio.

Suola intermedia con cuscinetto in schiuma dmxride con suola esterna in gomma antiscivolo.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
IB1051S1P	39	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	40	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	41	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	42	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	43	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	44	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	45	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	46	NAVY/NERO	1 PAIO
IB1051S1P	47	NAVY/NERO	1 PAIO

SCARPE TRAILGRIP SAFETY_IB1050S3P



TOMAIA Pelle resistente all'acqua, microfibra e maglia

FODERA Rete di nylon traspirante

SOLETTA INTERNA Memory Tech Massage ammortizzante e rimovibile

SUOLA Intersuola in schiuma DMXRide e suola con gomma antiscivolo

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
IB1050S3P	39	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	40	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	41	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	42	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	43	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	44	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	45	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	46	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1050S3P	47	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO

SCARPE TRAILGRIP SAFETY_IB1052S3P



TOMAIA Pelle resistente all'acqua, microfibra e maglia
FODERA Rete di nylon traspirante
SOLETTA INTERNA Memory Tech Massage ammortizzante e rimovibile
SUOLA Intersuola in schiuma DMXRide e suola con gomma antiscivolo

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
IB1052S3P	39	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	40	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	41	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	42	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	43	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	44	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	45	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	46	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO
IB1052S3P	47	NERO/ FODERA ROSSA	1 PAIO

SCARPE EXCEL LIGHT_IB1030S1P



Maggiore flessibilità e comodità. Scarpa da lavoro ideale per restare in perfetta sicurezza, senza rinunciare allo stile e al comfort.

Conforme agli standard di sicurezza EN ISO 20345 S1P

Plantare suola mediana non metallico antiperforazione. Antiscivolo SRC.

Plantare estraibile con cuscinetto in schiuma MemoryTech Memory

Tomaia in Microfibra con disegno 3D e maglia in nylon traspirante. Punta in alluminio resistente a 200 joule. Punta leggera ed ampia per il Massimo del comfort

Colore: Navy.

Suola ExtraLight® Fuel, miscela EVA resistente agli olii e alle abrasioni

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
XXX	36	NAVY	1 PAIO
XXX	37	NAVY	1 PAIO
XXX	38	NAVY	1 PAIO
XXX	39	NAVY	1 PAIO
XXX	40	NAVY	1 PAIO
XXX	41	NAVY	1 PAIO
XXX	42	NAVY	1 PAIO
XXX	43	NAVY	1 PAIO
XXX	44	NAVY	1 PAIO
XXX	45	NAVY	1 PAIO
XXX	46	NAVY	1 PAIO
XXX	47	NAVY	1 PAIO

SCARPE FUSION FLEXWEAVE WORK_IB1072S1P



Performance in movimento. Scarpa che offre ammortizzazione e supporto, altamente reattiva e leggera rispetto al tradizionale eva.

Il puntale ampio, 100% non metallico composito soddisfa o eccede gli Standard di sicurezza en iso 20345. Tomaia in maglia di nylon Ultraknit e Flexweave leggera, resistente e ad altissima traspirabilità. Intersuola floatride energy foam più leggera dell'intersuola eva tradizionale.

Suola resistente allo scivolamento con footmapping che garantisce flessibilità e aderenza.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
IB1073S1P	36	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	37	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	38	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	39	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	40	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	41	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	42	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	43	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	44	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	45	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	46	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	47	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO

SCARPE ASTRORIDE SAFETY_IB2221S1PS



Morbida intersuola in ASTROFOAM con una sensazione leggera e reattiva. Rete elasticizzata a doppio strato nera e verde neon. Nessun metallo esposto sulla tomaia. Fodera in tessuto di nylon ultrafine traspirante. Plantare con cuscino rimovibile per massaggio MemoryTech. Intersuola con cuscino ASTROFOAM antiscivolo e suola in gomma antiscivolo. Puntale in acciaio ASTM F2413. Dissipativo statico (SD 10) con doppia resistenza.

CODICE		CONF.
	TAGLIA	
IB2221S1PS	39	1 PAIO
IB2221S1PS	40	1 PAIO
IB2221S1PS	41	1 PAIO
IB2221S1PS	42	1 PAIO
IB2221S1PS	43	1 PAIO
IB2221S1PS	44	1 PAIO
IB2221S1PS	45	1 PAIO
IB2221S1PS	46	1 PAIO
IB2221S1PS	47	1 PAIO

SCARPE FUSION FLEXWEAVE WORK_IB1073S1P



Performance in movimento. Scarpa che offre ammortizzazione e supporto, altamente reattiva e leggera rispetto al tradizionale eva.

Il puntale ampio, 100% non metallico composito soddisfa o eccede gli Standard di sicurezza en iso 20345. Tomaia in maglia di nylon ultraknit e flexweave leggera, resistente e ad altissima traspirabilità. Intersuola floatride energy foam più leggera dell'intersuola eva tradizionale.

Suola resistente allo scivolamento con footmapping che garantisce flessibilità e aderenza.

CODICE	TAGLIA	COLORE	CONF.
IB1073S1P	36	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	37	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	38	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	39	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	40	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	41	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	42	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	43	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	44	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	45	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	46	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO
IB1073S1P	47	NERO, VERDE LIME E BIANCO	1 PAIO

SCARPE TRUE_VM30117S1PS



Tomaia in tessuto canvas. Fodera in rete. Plantare comfort Soft Landing. Grip Stick a tema olio e suola in gomma antiscivolo. Comp punta. SD 10 con tecnologia a doppia resistenza. 100% non metallico. ASTM F2413-18 M/ I/ C SD 10 conforme.

CODICE	TAGLIA	CONF.
VM30117S1PS	39	1 PAIO
VM30117S1PS	40	1 PAIO
VM30117S1PS	41	1 PAIO
VM30117S1PS	42	1 PAIO
VM30117S1PS	43	1 PAIO
VM30117S1PS	44	1 PAIO
VM30117S1PS	45	1 PAIO
VM30117S1PS	46	1 PAIO
VM30117S1PS	47	1 PAIO

SCARPE SPEED TR SAFETY_IB4450S3S



Scarpa da lavoro atletica. Punta composita. Maglia con TPU. Maglia in nylon traspirante. Plantare con cuscino rimovibile MemoryTech. Fondo in gomma antiscivolo a doppia densità con trazione RopePro.

Caratteristiche speciali:

100% non metallico, scanalature flessibili sulla suola, zona di stabilità in TPU, punta extra larga. ASTM F2413, Comp Toe, XTR Composite, protezione dai rischi elettrici, antiscivolo - ASTM F3455, senza metallo.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
IB4450S3S	39	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	40	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	41	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	42	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	43	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	44	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	45	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	46	NERO	1 PAIO
IB4450S3S	47	NERO	1 PAIO

SCARPE SPEED TR SAFETY_IB4453S1PS



Scarpa da lavoro atletica. Punta composita. Maglia con TPU. Maglia in nylon traspirante. Plantare con cuscino rimovibile MemoryTech. Fondo in gomma antiscivolo a doppia densità con trazione RopePro.

Caratteristiche speciali:

100% non metallico, scanalature flessibili sulla suola, doppia resistenza, zona di stabilità in TPU, punta extra larga. ASTM F2413, Comp Toe, XTR Composite, SD10, SR, Metal Free.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
IB4453S1PS	39	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	40	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	41	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	42	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	43	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	44	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	45	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	46	GRIGIO / NERO	1 PAIO
IB4453S1PS	47	GRIGIO / NERO	1 PAIO

SCARPE NEON_TSS2041S1P



Cuscinetto ad aria presente sul tallone. Peso circa 450 gr. Tomaia HP-KNIT resistente, leggera e traspirante. Senza cuciture, si adatta perfettamente alla forma del piede. La Suola in PU con elevata resistenza allo scivolamento SR, protezione chimica ad oli ed idrocarburi. Antistatica, leggera, flessibile e morbida. Lamina anti-perforazione "TECHNOFLEX", leggera, flessibile e con resistenza alla perforazione del fondo a 1100 N in accordo alle normative. Il puntale in materiale composito COMPOTECH, più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio. Più elastico rispetto a puntali in fibra di vetro. Protegge il piede da pressioni e impatti fino a 200 Joule. Il Plantare Norrin è realizzato in EVA con triplo rinforzo. Certificate S1PL, SR, ESD.

CODICE		CONF.	
	TAGLIA		
TSS2041S1P	39	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	40	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	41	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	42	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	43	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	44	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	45	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	46	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO
TSS2041S1P	47	NERO/ ARANCIONE	1 PAIO

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA SCAM. MUSCHIO L. TESSILE S1P_ S89GK



NORMATIVA: S1P. Fori di aerazione. Tomaia: Scamosciata.
Puntale: Acciaio. Lamina: Non metallica. Colore: Muschio. Peso: 500 gr.

CODICE		COLORE	CONF.
	TAGLIA		
S89GK	36	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	37	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	38	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	39	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	40	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	41	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	42	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	43	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	44	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	45	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	46	MUSCHIO	1 PAIO
S89GK	47	MUSCHIO	1 PAIO

SACCA MARE NYLON - PORTASCARPE GIALLA_ Q24014-G


Diametro 33 Altezza 60



CODICE	COLORE	CONF.
Q24014-G	GIALLO	1

INSERTI A1 - INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO_ 186403

Morbidi, forma anatomica. Superficie liscia per una miglior igiene e facilità di inserimento. Si adattano perfettamente al canale auricolare, elevato comfort. 1 paio per bustina. Colore: arancio.



CODICE	COLORE	CONF.
186403	GIALLO	1

CUFFIA C2 - CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO_ 122505



Eccellente rapporto qualità prezzo. Archetto in ABS ruotabile in tre posizioni: sopra o dietro il capo, sotto il mento. Morbidi cuscinetti in spugna + PVC, facili da pulire. Regolazione dell'altezza a scatto. Può essere combinata con elmetti, visiere e maschere. Peso 145 g. Colore: arancio.

CODICE	COLORE	CONF.
122505	ARANCIONE	1

INSERTI T2 - INSERTI AURICOLARI MONOUSO IN SCHIUMA DI POLIURETANO ESPANSO_186405



Morbidi, forma anatomica. Superficie liscia per una miglior igiene e facilità di inserimento. Si adattano perfettamente al canale auricolare, elevato comfort. 1 paio per bustina. Colore: arancio.

CODICE	COLORE	CONF.
186405	ARANCIONE	200 PAIA

CORDINO DI SICUREZZA REGOLABILE GECO 1_ 121050



Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)
Con fibbia di regolazione
Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 25 mm)
Peso: 420 g

CODICE	CONF.
121050	1 0 4 PZ

CORDINO DI SICUREZZA REGOLABILE GECO 2_ 121094



Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
Con fibbia di regolazione
Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza
Peso: 545 g

CODICE	CONF.
121094	1 PZ

CORDINO ANTICADUTA REGOLABILE CON ASSOR-BITORE DI ENERGIA GECO PLUS_ 121097



Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)
Con fibbia di regolazione
Connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

CODICE	CONF.
121097	1 PZ

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA EN361 EN358_ AIRPRO03



Imbracatura anticaduta con cinturone di posizionamento anatomico, anello di ancoraggio dorsale, doppio aggancio tessile frontale, due anelli di posizionamento laterali.
Cosciali regolabili.
Fascia sottoglutei di sostegno.
Cinturino di connessione regolabile ed apribile sul petto.
Materiali fascia in poliestere 45mm, ancoraggi in acciaio.
Protezione DPI di III° categoria normativa EN361.

CODICE	PESO	PESO MASSIMO DELL'OPERATORE	CONF.
AIRPRO03	TAGLIA UNICA	1300 GR	140 KG
			1

DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE STOP MS-10_121188



Carter in metallo
Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
Lunghezza cavo: 10 m
Peso: 5,50 kg
Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
Colore: nero

CODICE	CONF.
121188	1 PZ

DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE STOP MS-15_121189



Carter in metallo
Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
Lunghezza cavo: 15 m
Peso: 6,50 kg
Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
Colore: nero

CODICE	CONF.
121189	1 PZ

DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE STOP PS-20_121185



Carter in plastica

Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm

Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta

Lunghezza cavo: 20 m

Peso: 11,25 kg

Dimensioni: 260 x 120 x 340 mm

Colore: nero

CODICE	CONF.
121185	1 PZ